



Milleux naturels
Bois d'Arcy

SAINT-CYR-L'ÉCOLE

Bois de Gaze

BOIS D'ARCY

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

TRAPPES

LEGENDE

-  Limites communales
-  Cours d'eau
-  Plans d'eau, Bassins d'eau, Réservoirs
-  ZNIEFF de type I
-  Natura 2000
Zone de Protection Spéciale
Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines



SITES PROTÉGÉS


Bois d'Arcy



LEGENDE

-  Cours d'eau
-  Limites communales
-  Site classé : ensemble formé par la plaine de Versailles décret du 7 juillet 2000

SITES PROTEGES
Bois d'Arcy



LEGENDE

-  Cours d'eau
-  Limites communales
-  Site classé : ensemble formé par la plaine de Versailles décret du 7 juillet 2000

ZNIEFF 110020384 - BOIS DE GAZE

2ème génération

Recherche de données ZNIEFF
Cartographie du site ZNIEFF :
BOIS DE GAZE

(n° régional : 78073002)

Descriptions	Habitats	Espèces	Analyses / Indicateurs	Composés	Commentaires	Finances	Statut
--------------	----------	---------	------------------------	----------	--------------	----------	--------

Identification du site

Région: 11 ILE-DE-FRANCE Année de description: 1993 Année de validation nationale: null
Année de mise à jour: 2003

Type de procédure: Nouvelle zone Type de zone: 1 Rédacteur de la fiche: Cyrille GAULTIER & Serge BARANDE (Ecosphère)

Description du site

Altitude (m):
minimale: 160 Carte de localisation:
maximale: 170 Centroïde calculé : 48.8° - 2.05°

Superficie (ha):
base: 25



Critères de délimitation de la zone Facteurs d'évolution de la zone

02 Répartition et agencement des habitats 230 Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère
240 Nuisances sonores
250 Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement
640 Cueillette et ramassage

Compléments descriptifs

Géomorphologie : 61 Plateau Activités humaines : 07 Tourisme et loisirs

Statut de propriété : 61 Domaine privé de l'état Mesure de protection : 21 Forêt domaniale

Critères d'intérêts

Patrimoniaux :	Fonctionnels :	Complémentaires :
10 Ecologique 30 Floristique 36 Phanérogames	60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	81 Paysager 90 Pédagogique ou autre (préciser)

Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Milieux déterminants (Corine Biotopes)	Pourcentage surfacique
Autres milieux (Corine Biotopes)	Pourcentage surfacique

41.5 Chênaies acidiphiles

Périphérie (Corine Biotopes)	Pourcentage surfacique
-------------------------------	------------------------

86 Villes, villages et sites industriels

Espèces Déterminantes : 2 espèces

Taxon	Abond	Apparue	Disparue	Effectif		Pér. d'obs.		Source
				Min	Max	Min	Max	

Plantae Equisetopsida ()

***Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, 1794**

2002

***Vaccinium myrtillus* L., 1753**

2002

Autres espèces : 0 espèces

Taxon	Abond	Apparue	Disparue	Effectif		Pér. d'obs.		Source
				Min	Max	Min	Max	

Description

Habitats

Espèces

Espèces /
Nominata

Communes

Commentaires

Sources

Bilans

78073 Bois-d'Arcy

78545 Saint-Cyr-l'École

Commentaires généraux

Ce boisement est surtout intéressant sur un plan botanique : cette chênaie-hêtraie acidiphile présente un caractère submontagnard, illustré en particulier par les importantes stations de *Vaccinium myrtillus* (accompagnée du houx et du hêtre) et *Maianthemum bifolium* (une des 2 stations actuellement répertoriées en Ile-de-France avec les mares de Claye dans la forêt de Rambouillet). Son fort enclavement en zone urbanisée réduit nettement son intérêt faunistique, en tous cas pour ce qui concerne les vertébrés.

Le *Lycopodium clavatum*, signalé au milieu du 19ème siècle, a disparu.

Commentaires sur la délimitation

Sources bibliographiques

Informateurs

ARNAL G. - 2002

Collections / Bases de données

Bilan des prospections pour les espèces		
Mammifères	0	aucune prospection
Oiseaux	0	aucune prospection
Amphibiens	0	aucune prospection
Reptiles	0	aucune prospection
Poissons	0	aucune prospection
Insectes	0	aucune prospection
Autres Invertébrés	0	aucune prospection
Phanérogames	1	niveau faible de prospection
Ptéridophytes	0	aucune prospection
Bryophytes	0	aucune prospection
Algues	0	aucune prospection
Lichens	0	aucune prospection
Champignons	0	aucune prospection
Bilan des prospections pour les habitats		
Habitats	0	aucune prospection

Source : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. *Inventaire national du Patrimoine naturel*, site Web : <http://inpn.mnhn.fr>. . Le 21 novembre 2012.

ZNIEFF 110030020 - BASSIN OUEST DE LA CROIX BONNET

2ème génération

Recherche de données ZNIEFF
Cartographie du site ZNIEFF :
BASSIN OUEST DE LA CROIX
BONNET

(n° régional : 78073001)

Description	Habitats	Espaces	Espaces / Habitats	Communes	Commentaires	Sources	Billets
Identification du site							
Région: 11 ILE-DE-FRANCE		Année de description: 2008 Année de mise à jour: 2010		Année de validation nationale: null			
Type de procédure: Nouvelle zone		Type de zone: 1		Rédacteur de la fiche: ARNAL G.			
Description du site							
Altitude (m): minimale: 167 maximale: 167				Carte de localisation: Centroïde calculé : 48.8° - 2.0°			
Superficie (ha): base: 3							

Critères de délimitation de la zone	Facteurs d'évolution de la zone
02 Répartition et agencement des habitats 03 Fonctionnement et relation d'écosystèmes	150 Dépôts de matériaux, décharges 911 Atterrissement 915 Fermeture du milieu Commentaires : L'évolution défavorable est surtout naturelle. Les nuisances humaines sont encore marginales mais peuvent se développer brutalement car la zone n'est pas close. Des décharges sauvages (déchets de chantier surtout) apparaissent parfois côté est, mais sont enlevées au fur et à mesure par l'aménageur foncier.

Compléments descriptifs	
Géomorphologie : Ce bassin est celui de tête d'une série de quatre, creusés à la fin des années 1990, qui occupent l'emplacement de l'ancienne rigole des Clayes qui, drainant la forêt en amont, faisait partie du système d'étangs et rigoles alimentant autrefois les grandes eaux du château de Versailles 61 Plateau	Activités humaines : Depuis sa création, ce bassin a été laissé à lui-même et s'est « renaturé ». L'urbanisation progresse aux environs (habitations et activités industrielles non polluantes) ce qui amène une petite activité de promenade (piétons, cavaliers), surtout du côté ouest, le long de la forêt. L'embranchement rapide des berges a obligé en 2010 à une coupe (voir ci-dessus) pour maintenir le milieu ouvert. 19 Gestion conservatoire

Statut de propriété : 05 Propriété d'une association, groupement ou société	Mesure de protection : 00 Indéterminé
---	---

Critères d'intérêts		
Patrimoniaux :	Fonctionnels :	Complémentaires :
10 Ecologique 20 Faunistique 22 Insectes 24 Amphibiens 26 Oiseaux 30 Floristique 36 Phanérogames	40 Fonctions de régulation hydraulique 44 Auto-épuration des eaux 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 64 Zone particulière liée à la reproduction	81 Paysager

Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

110020349 - FORÊT DE BOIS-D'ARCY

ZNIEFF de type 2 Incluante

110020349 - FORÊT DE BOIS-D'ARCY

Description	Habitats	Biotope	Espèces / Thématiques	Communes	Commentaires	Sources	Bilans
Commentaires							
<p>La partie occidentale du bassin (environ 2/3) est occupée par une roselière à base de <i>Typha angustifolia</i> (53-1), en cours d'extension au fil des années. La partie orientale (environ 1/3), plus profonde, est, en 2010, encore peu colonisée par cette roselière. Dans l'eau se développe, partout, une très importante colonie d'Utriculaire citrine (22-414) espèce protégée régionale. Découverte en juillet 2008, elle n'a cessé de se progresser et couvre en 2010 la plus grande partie du bassin. En 2006, le niveau bas de l'eau a permis l'apparition de plages limoneuses avec, notamment, <i>Elatine hexandra</i> (protégée régionale) et <i>Limosella aquatica</i> (22-321). Depuis, le niveau d'eau a été maintenu haut, ne permettant plus l'observation de ces plantes, mais favorisant l'Utriculaire. Les berges, en pente douce du bassin, sont occupées par une végétation prairiale de recolonisation qui se boisait rapidement. Une opération de défrichage, maintenant quelques îlots ligneux (31-81), a été effectuée en 2010. Sur les bords du bassin se développe un liseré à base de Saules (44-1) qui a été en grande partie coupé en 2010, permettant l'apparition de « micro – plages » avec gazons d'<i>Eleocharis</i> (22-312) ou <i>Bidens radiata</i> (22-33), espèce protégée régionale. Le bassin est situé à quelques mètres de la forêt domaniale de Bois d'Arcy.</p>							
Milieux déterminants (Corine Biotopes)						Pourcentage surfaccique	
22.33 Groupements à <i>Bidens tripartitus</i>							
53.1 Roselières							
Autres milieux (Corine Biotopes)						Pourcentage surfaccique	
22.312 Gazons à <i>Eleocharis</i> en eaux peu profondes							
22.321 Communautés à <i>Eleocharis</i>							
22.414 Colonies d'Utriculaires							
31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile							
44.1 Formations riveraines de Saules							
Périphérie (Corine Biotopes)						Pourcentage surfaccique	
41.2 Chênaies charmaies							
86.1 Villes							
87.1 Terrains en friche							

Espèces Déterminantes : 13 espèces

Taxon	Abond	Apparue	Disparue	Effectif		Pér. d'obs.		Source
				Min	Max	Min	Max	
<i>Animalia insecta (insectes)</i>								
<i>Brachytron pratense</i> (Müller, 1764)	-						2009	1
<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	-						2009	1
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	-						2008	1
<i>Lestes virens vestalis</i> Rambur, 1842	-						2008	1
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	-						2008	1
<i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	-						2009	1
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	-						2009	1
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	-						2008	1
<i>Plantae Equisetopsida ()</i>								
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	-						2010	1
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	-						2006	1
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	-						2010	1
<i>Limoseffa aquatica</i> L., 1753	-						2006	1
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	-						2008	1

Autres espèces : 17 espèces

Taxon	Abond	Apparue	Disparue	Effectif		Pér. d'obs.		Source
				Min	Max	Min	Max	
Animalia Amphibia (Batraciens)								
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	.						2009	1
<i>Pelophylax kl. esculenta</i> (Linnaeus, 1758)	.						2009	1
<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	.						2009	1
Animalia Insecta (Insectes)								
<i>Cybister lateralimarginalis</i> (De Geer, 1774)	.						2008	1
<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	.						2009	1
<i>Sitochroa palealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	.						2009	1
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	.						2001	1
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	.						2009	1
Animalia Aves (Oiseaux)								
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	.						2009	1
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	.						2009	1
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	.						2009	1
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	.						2009	1
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	.						2009	1
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	.						2009	1
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	.						2009	1

Animalia Reptilia (Reptiles)

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

2008

Plantae Equisetopsida ()

Lythrum hyssopifolia L., 1753

2010

Description	Habitats	Espèces	Espèces / Populations	Commentaires	Commentaires	Sources	Bilans
-------------	----------	---------	-----------------------	--------------	--------------	---------	--------

78073 Bois-d'Arcy

Commentaires généraux

Ce bassin est un bel exemple de « renaturation » depuis sa création à la fin des années 1990. Son intérêt est lié à la coexistence de plusieurs facteurs écologiques favorables :

- Ø Une juxtaposition d'un milieu sec (friches prairiales) et d'un milieu humide (bassin), complémentaires pour le cycle de vie des animaux (zones de reproduction, de repos, de nourrissage)
- Ø Des milieux terrestres encore « ouverts » donc ensoleillés et chauds
- Ø En contact avec un massif forestier important
- Ø À proximité d'une grande zone humide (étang de Saint-Quentin) jouant un rôle « source » pour plusieurs espèces
- Ø Sans (encore) de dérangement humain trop important

Ce bassin est en relation écologique avec l'étang de Saint-Quentin, classé Réserve Naturelle Nationale et incluse dans le réseau NATURA 2000. En effet, la RNN de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est distante que de 1500m. Il est vraisemblable que plusieurs des plantes remarquables (*Bidens radiata*, *Elatine hexandra*, ...) du bassin soient issues de la réserve, où elles ont des populations abondantes.

Les inventaires menés depuis 2006 ont tous révélé un intérêt très fort, que se soit en matière :

- d'insectes (exemples : Lépidoptères : 23 espèces, Orthoptères : 11 espèces, Odonates : 19 espèces, soit 22 % de la faune de France pour ce dernier groupe)
 - d'oiseaux (50 espèces ont été contactées sur le site et ses abords au cours de la prospection de 2009, chiffre tout à fait significatif. La plupart d'entre elles se reproduisent sur le site ou à proximité immédiate. Parmi les éléments les plus notables on retiendra la reproduction de 3 couples de Grèbes castagneux, la remarquable densité des chanteurs de Traquets pâtres, Fauvettes grisettes, Hypolais polyglottes et Bruants des roseaux, la présence d'espèces nicheuses peu communes en Ile-de-France telles que la Locustelle tachetée et la Linotte mélodieuse).
- Sur le plan fonctionnel, le site constitue un écosystème original et en voie de disparition rapide dans ce secteur de l'Ile-de-France. Les habitats sont favorables à la présence d'autres espèces de passereaux paludicoles, nicheurs ou en halte migratoire.
- de végétaux vasculaires (3 espèces protégées régionales)
 - de batraciens (belle population de Triton crêté, espèce inscrite à l'annexe 1 de la directive habitats)

Commentaires sur la délimitation

Les limites de la ZNIEFF correspondent :

- au nord à la limite des terrassements lors du creusement du bassin (haut de pente), en partie déjà matérialisé par une clôture d'une zone de chantier
- à l'est par la digue portant une route goudronnée
- au sud par un chemin longeant à l'est la limite des terrassements lors du creusement du bassin puis s'en éloignant à l'ouest
- à l'ouest par la limite des terrassements lors du creusement du bassin.

Cette délimitation permet d'englober le bassin et ses pentes tassées, les deux milieux (eau/roselière et friche prairiale + arbustes) étant complémentaires, notamment pour les insectes. Du côté ouest (forêt domaniale en ZNIEFF de type 2), la limite s'éloigne de la lisière pour ménager le passage des promeneurs et tenir compte de la ligne EDF HT ici enterrée. L'ensemble de la ZNIEFF devrait être clos en 2011 pour en préserver la tranquillité et dans le cadre d'une protection réglementaire à définir (réserve régionale ?).

Sources bibliographiques

DOMMANGET J.-L. 2009. Liste des odonates répertoriés dans la commune de Bois d'Arcy de 1990 à 2009. SFO, Bois d'ARCY. 3p.

LUQUET G.-CH. 2009. Bois d'Arcy : la Croix Bonnet. Prospection du jeudi 20 août 2009. Saint-Cyr-La-Rivière, 5p.

SIBLET J.-P. 2009. Inventaire ornithologique du lieu-dit "la Croix Bonnet" à Bois d'Arcy. Saint Mammès, 8p.

Informateurs

ARNAL G.

BOULET F.

BOULET F. et al

DOMMANGET J.-L.

DUFRENE L.

FLEURY C.

GODON J.

LUQUET G.

LUQUET G.-C.

QUILLIEC N.

RIVALIN P.

RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines

SALMON A.-S.

SEGUIN E.

SIBLET J.-P.

SNPN

TELLEZ D.

Collections / Bases de données

Bilan des prospections pour les espèces

Mammifères	1	niveau faible de prospections
Oiseaux	3	bon niveau de prospections
Amphibiens	3	bon niveau de prospections
Réptiles	1	niveau faible de prospections
Poissons	0	aucune prospection
Insectes	3	bon niveau de prospections
Autres invertébrés	0	aucune prospection
Phanérogames	3	bon niveau de prospections
Ptéridophytes	1	niveau faible de prospections
Bryophytes	0	aucune prospection
Algues	0	aucune prospection
Lichens	0	aucune prospection
Champignons	0	aucune prospection

Bilan des prospections pour les habitats

Habitats	1	niveau faible de prospections
----------	---	-------------------------------

ZNIEFF 110020349 - FORÊT DE BOIS-D'ARCY

2ème génération

Recherche de données ZNIEFF
Cartographie du site ZNIEFF :
FORÊT DE BOIS-D'ARCY

(n° régional : 78165021)

Description	Habitats	Spécies	Épaves / Vestiges	Communes	Départements	Sources	Biais
-------------	----------	---------	-------------------	----------	--------------	---------	-------

Identification du site

Région: 11 ILE-DE-FRANCE	Année de description: 2003 Année de mise à jour: null	Année de validation nationale: null
Type de procédure: Nouvelle zone	Type de zone: 2	Rédacteur de la fiche: Cyrille GAULTIER & Serge BARANDE (Ecosphère)

Description du site

Altitude (m): minimale: 124 maximale: 176	Carte de localisation: Centroïde calculé : 48.8° - 2.0°
--	---

Superficie (ha): base: 574



Critères de délimitation de la zone

Critères de délimitation de la zone 02 Répartition et agencement des habitats	Facteurs d'évolution de la zone 360 Modification du fonctionnement hydraulique 610 Sports et loisirs de plein-air 640 Cueillette et ramassage 911 Atterrissement Commentaires : "Pratiques et travaux forestiers" noté mais non précisé.
---	---

Compléments descriptifs

Géomorphologie : 30 Mare, marécage 59 Coteau, cuesta 61 Plateau	Activités humaines : 02 Sylviculture 07 Tourisme et loisirs 13 Circulation ferroviaire
Statut de propriété : 01 Propriété privée (personne physique) 61 Domaine privé de l'état	Mesure de protection : 21 Forêt domaniale

Critères d'intérêts

Patrimoniaux : 10 Ecologique 20 Faunistique 27 Mammifères 30 Floristique 35 Ptéridophytes 36 Phanérogames	Fonctionnels : 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	Complémentaires : 81 Paysager 90 Pédagogique ou autre (préciser)
--	---	---

Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

110030020 - BASSIN OUEST DE LA CROIX BONNET

ZNIEFF de type 1 incluses

110030020 - BASSIN OUEST DE LA CROIX BONNET

Description	Habitats	Espèces	Espèces / Habitats	Communautés	Commentaires	Sources	Risque
Milieux déterminants (Corine Biotopes)							Pourcentage surfacique
22.3 Communautés amphibies							
22.33 Groupements à Bidens tripartitus ZNIEFF de référence : 110030020							
53.1 Roselières ZNIEFF de référence : 110030020							
Autres milieux (Corine Biotopes)							Pourcentage surfacique
22.312 Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes ZNIEFF de référence : 110030020							
22.321 Communautés à Eleocharis ZNIEFF de référence : 110030020							
22.4 Végétations aquatiques							
22.414 Colonies d'Utriculaires ZNIEFF de référence : 110030020							
31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile ZNIEFF de référence : 110030020							
41.2 Chênaies-charmaies							
41.5 Chênaies acidiphiles							
44.1 Formations riveraines de Saules ZNIEFF de référence : 110030020							
44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens							
82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés							
Périphérie (Corine Biotopes)							Pourcentage surfacique
41.2 Chênaies-charmaies ZNIEFF de référence : 110030020							
86.1 Villes ZNIEFF de référence : 110030020							
87.1 Terrains en friche ZNIEFF de référence : 110030020							

Espèces Déterminantes : 21 espèces

Taxon	Abond	Apparue	Disparue	Effectif		Pér. d'obs.		Source
				Min	Max	Min	Max	
Animalia Insecta (Insectes)								
<i>Brachytron pratense</i> (Müller, 1764) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2009	1
<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2008	1
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2008	1
<i>Lestes virens vestalis</i> Rambur, 1842 ZNIEFF de référence : 110030020	-						2008	1
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2008	1
<i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2009	1
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2009	1
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) ZNIEFF de référence : 110030020	-						2008	1

Animalia Mammalia (Mammifères)

<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	-							1
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---

Plantae Equisetopsida ()

<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799 ZNIEFF de référence : 110030020			2010	
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799			2001	
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794			1998 2002	
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979			1998 2002	
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 ZNIEFF de référence : 110030020			2006	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 ZNIEFF de référence : 110030020			2010	
<i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm.) Krock., 1814			1998 2002	
<i>Genista anglica</i> L., 1753			1998 2002	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753			1998 2002	
<i>Limosella aquatica</i> L., 1753 ZNIEFF de référence : 110030020			2006	
<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806			1998 2002	
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 ZNIEFF de référence : 110030020			2008	

Autres espèces : 29 espèces

Taxon	Abond	Apparue	Disparue	Effectif		Pér. d'obs.		Source
				Min	Max	Min	Max	
Animalia Amphibia (Batraciens)								
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2009	1
<i>Pelophylax kl. esculenta</i> (Linnaeus, 1758) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2009	1
<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2009	1
Animalia Insecta (insectes)								
<i>Cybister lateralmarginalis</i> (De Geer, 1774) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2008	1
<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2009	1
<i>Sitochroa palealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2009	1
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2001	1
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) ZNIEFF de référence : 110030020								
							2009	1

Animalia Aves (Oiseaux)

***Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

***Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

***Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

***Locustella naevia* (Boddaert, 1783)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

***Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

***Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

***Sylvia communis* Latham, 1787**
ZNIEFF de référence : 110030020

2009

Animalia Reptilia (Reptiles)

***Natrix natrix* (Linnaeus, 1758)**
ZNIEFF de référence : 110030020

2008